

SOMMAIRE

Entretien

ENTRETIEN

DESTRUCTEURS D'ODEURS	8
DÉSODORISANTS	9 à 10
DÉSINFECTANTS	11
NETTOYANTS	12 à 15

Peinture
& Vernis

PEINTURE & VERNIS

VERNIS & DÉCAPANTS	29 à 30
GALVANISANTS	30
DIVERS	31

Insecticide

INSECTICIDE

VOLANTS	17
RAMPANTS	17
INSECTICIDE ONE SHOT	18
SPÉCIAL GUÊPES & FRELONS ASIATIQUES	18

Automobile

AUTOMOBILE

NETTOYANTS	33
DÉGIVRANTS	34
POLISHS	35
LUSTREURS	36

Maintenance
Industrielle

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

PRODUITS NSF	20
HUILES	21
DÉGRAISSANTS	22
GRAISSES	23
LUBRIFIANTS	24
DÉGRIPPANTS	25
BUREAUTIQUE	26
DIVERS	27

Entretien



Insecticide



Maintenance Industrielle



Peinture & Vernis



Automobile







ENTRETIEN

DESTRUCTEURS D'ODEUR



AGRUMES

DESTRUCTEUR D'ODEURS GROS DÉBIT 650 / 500 ml

réf. AB09D/GSENW

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Destructeur d'odeurs en solution alcoolique.

Parfum

Note : Mandarine/Orange



PUISSANCE
PROPULSEUR
TRAITEMENT À DISTANCE



RÊVE D'ORIENT

DESTRUCTEUR D'ODEURS 650 / 500 ml

réf. AB09E/GSENW

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Destructeur d'odeurs en solution alcoolique.

Parfum

Note : Cannelle/Épices

AVANTAGES+

- Supprime **durablement** les mauvaises odeurs de l'atmosphère
- Principe Actif : **Agit directement** sur la source de la mauvaise odeur
- Actif absorbant d'odeurs
- Apporte une **note fraîche et parfumée** à la pièce

• Propriétés

Supprime les mauvaises odeurs tout en désodorisant durablement l'atmosphère.

Son parfum oriental gourmand, fruité et vanillé couvre durablement les mauvaises odeurs.

Par sa très grande puissance de propulsion, permet le traitement à distance des zones infestées facilitant ainsi l'accès des intervenants.

Recommandé pour le traitement des grands espaces tels que les salles de réunions, vestiaires, bâtiments de stockage, stations d'épuration ainsi que les locaux à poubelles, containers, chenils.

• Mode d'emploi

Agiter avant emploi.

Pulvériser en dirigeant le jet vers le centre des locaux à traiter ou directement sur les zones infestées.

La portée de l'aérosol va de 2 à 4 mètres.

• Précautions d'emploi

DANGER, Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes - Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.





AVANTAGES+

- Une pulvérisation de 2 secondes parfume 10 m³
- Désodorise délicatement l'atmosphère
- Apporte une note fraîche et agréable à la pièce
- Note douce
- Effet de rémanence



DÉSODORISANTS

Entretien

PULVÉRISATION SÈCHE
SANS RETOMBÉE



FRUITS ROUGES

DÉSODORISANT FRUITS ROUGES 1000 / 750 ml

réf. AB08T/GSEW 750

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution odorante très volatile. Évite les retombées humides. Solution alcoolique.

Parfum

Fruits rouges

DÉSODORISANTS

DÉSODORISANTS

PULVÉRISATION SÈCHE
SANS RETOMBÉE

AVANTAGES +

- Une pulvérisation de 2 secondes parfume 10 m³
- Désodorise délicatement l'atmosphère
- Apporte une note fraîche et agréable à la pièce
- Note douce
- Effet de rémanence



RÊVE D'ORIENT

DÉSODORISANT RÊVE D'ORIENT 1000 / 750 ml

réf. AB08U/GSEW 750

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution odorante très volatile.

Parfum

Note : Cannelle/Épices



Stock restant limité,
ensuite commande par
252 pcs minimum

MANDARINE

DÉSODORISANT MANDARINE 1000 / 750 ml

réf. AB08G/GSEW 750

Propulseur

Butane

Parfum

Mandarine



CITRON

DÉSODORISANT CITRON 1000 / 750 ml

réf. AB03F/GSEW 750

Propulseur

Butane

Parfum

Citron



FLEURS BLANCHES

DÉSODORISANT FLEURS BLANCHES 1000 / 750 ml

réf. AB08S/GSEW 750

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Parfum

Fleurs blanches



AVANTAGES+

- Assainit et purifie l'atmosphère
- Désinfecte et parfume durablement

- Stoppe la prolifération des micro-organismes
- Élimine les mauvaises odeurs



Existe en 500 ml
Existe en 750 ml

BACTÉRICIDE EN 1276

ASSAINISSEUR D'AIR BACTÉRICIDE

réf. AB01M/GSENW
AB01M/GSENW 750

Propriétés

- Assainit l'atmosphère
- Testé sur surface suivant Norme EN 1276

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution alcoolique parfumée contenant des matières actives à caractère bactéricide.
Benzalkonium chloride (n°cas : 68391-01-5) 0,03 g/100 g ou 0,20 g/l.

Parfum

Menthe



BACTÉRICIDE EN 1276

MOUSSE NETTOYANTE MULTI-SURFACES BACTÉRICIDE 650 / 500 ml

réf. DN22H/GSENW

Propriétés

- Nettoie, assainit et enlève les salissures
- Texture mousse permettant une application sur une surface verticale et horizontale
- Admis pour le nettoyage des surfaces en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999)
- Testé sur surface suivant Norme EN 1276

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > (Ininflammable). Solution hydro-glycolique contenant des tensioactifs non ioniques, des agents bactéricides, anti-tartre et anti-corrosion. Exempt de silicone et de phosphate.



FONGICIDE EN 1650
BACTÉRICIDE EN 1276

BACTÉRICIDE ONE SHOT 210 / 150 ml

réf. AB05H/GSENW

Propriétés

- Actif anti-bactérien et anti-fongique (norme EN 1276 et 1650)
- Attaque les mauvaises odeurs à la source


Propulseur

CO₂ (Gaz ininflammable), 1234 ZE

Composition

Produit actif > Alcool Isopropylique et Éthanol.
Agents à caractère bactéricide et fongicide.

NETTOYANTS



AVANTAGES+

- Assainit et nettoie efficacement !
- Effet antistatique
- Fait briller durablement



Existe en 500 ml
Existe en 750 ml

MOUSSE NETTOYANTE MULTI-SURFACES

réf. DN22K/GSENW

DN22K/GSENW 750-->stock restant limité, ensuite
commande par 252 pcs minimum

Propriétés

- Nettoie efficacement : cadres, jantes, tapis, rideaux, etc.
- Enlève et dissout les salissures, taches, graisses, etc.
- Texture mousse permettant une application horizontale et verticale

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange de tensioactifs anionique et non-ionique, de sels alcalins, de séquestrants en base aqueuse. Exempt d'abrasif et de silicone.

AVANTAGES+

- Dégraisse les matières en laine synthétique, etc.
- Élimine les bactéries et les mauvaises odeurs
- Ravive les couleurs

NETTOYANT TISSUS MOQUETTE
1000 / 750 ml

réf. DN07C/GSENW 750

Propriétés

- Nettoie et ravive en leur rendant leur aspect d'origine : tissus, moquettes et tapis
- Propriétés antistatique et anti-redéposition
- Après séchage, laisse un conglomérat de tensioactifs et de salissures très sec, facilement éliminable par l'aspirateur

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution aqueuse à base de tensioactifs anioniques, de solvants alcooliques et de polymères. Contient un bactéricide - pH du produit actif : 9,5.



NETTOYANTS

Entretien

AVANTAGES+

- Nourrit et protège le bois
- Brillance longue durée
- Effet antistatique
- Agréablement parfumé



CIRES NATURELLES

CIRE MEUBLES 650 /500ml

réf. P005C/GSENW

Propriétés

- Application facile en couche fine uniforme et régulière
- Nettoie, rénove, lustre et entretient le bois
- Parfumé par la térébenthine

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange de cires naturelles et synthétiques, d'huile de paraffine et de solvants dont essence de térébenthine.



SURFACES MODERNES

POLISH DÉPOUSSIÉRANT SANS SILICONE 1000 /750 ml

réf. P003H/GSENW 750

Propriétés

- Entretien et rénove les matières bois et plastiques
- Ravive les couleurs

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Agent de brillantage dans un milieu solvanté (hydrocarbure aliphatique et alcoolique), parfumé. Présence d'agent antistatique. Exempt de solvants chlorés.



Existe en 500 ml
Existe en 750 ml

POLISH SILICONE

réf. P002C/GSENW
P002C/GSENW 750

Propriétés

- Entretien et rénove les stratifiés (meubles), caoutchoucs, cuir, skaï et surfaces plastiques (tableaux de bord, etc.)
- Laisse un film protecteur - hydrophobe
- Sèche sans laisser de traces

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Fluide polysiloxanique, parfum, solvant hydrocarboné, exempt d'aromatiques et de chlorés.

NETTOYANTS

NETTOYANTS

NOUVEAU



FORMULE SANS SOUDE

NETTOYANT INSERT
 650 / 500 ml

réf. DN21A/GSEW

Propriétés

- Nettoie efficacement
- Dissout les graisses en les transformant en savons solubles
- Mousse adhérente permettant de dissoudre les résidus de suie

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange de tensioactifs anioniques et non ionique en milieu aqueux.
Parfumé au citron

AVANTAGES+

- Dégraisse et protège durablement
- Anti-trace

INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

SANS AMONIAQUE

RÉNOVATEUR INOX BRILLANT ET PROTECTION
 650 / 500 ml

réf. DN23D/GSEW

Propriétés

- Nettoie, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, chrome, aluminium anodisé, stratifiés et émail
- Applicable en industrie alimentaire (arrêté du 08/09/1999)

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Huile spécifique dans un solvant alcoolique.

Parfum

Citron



AVANTAGES+

- Décolle et dissout les graisses cuites
- Neutralise les odeurs
- Rinçage facile
- Fait briller



MOUSSE

NETTOYANT FOUR
 650 / 500 ml

réf. DN24D/GSEW

Propriétés

- Nettoie efficacement
- Dissout les graisses en les transformant en savons solubles
- Mousse adhérente permettant d'éliminer les dépôts gras

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange de tensioactifs et d'hydroxyde de sodium.
Teneur en soude < 4,5 %.



AVANTAGES+

- Nettoie sans laisser de traces
- Antistatique
- Pouvoir dégraissant
- Agent déperlant



Existe en 500 ml
Existe en 750 ml

MOUSSE

MOUSSE NETTOYANTE

réf. DN12J/GSEW

DN12J/GSEW 750-->stock restant limité, ensuite commande
par 252 pcs minimum

Propriétés

- Nettoie les vitres en une seule opération !
- Élimine taches et salissures d'insectes (*moustique, mouche, etc.*)
- Texture mousse permettant une application horizontale et verticale

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution hydro-alcoolique contenant un tensio-actif, spécialement sélectionné pour son action nettoyante.

NETTOYANTS

Entretien



SANS GAZ



NETTOYANT ÉCRAN LCD 150 ml

réf. DN40A/GSEW

Propriétés

- Ne laisse pas de traces après application
- Dissout saletés grasses ou sèches
- Aucun abrasif

Propulseur

Sans gaz (Système à pompe)

Composition

Produit actif > Solution aqueuse contenant des tensioactifs, spécialement sélectionné pour son action nettoyante.

NETTOYANTS



INSECTICIDE

AVANTAGES+

- D-tétraméthrine + Cyphénothrine = **Effet Choc et Kill !**
- Effet répressif prolongé
- Foudroyant, action rapide
- À base de pyrethrinoides



• Propriétés

Insecticide permettant de lutter efficacement contre les insectes volants (mouches, moustiques etc.). Les matières actives sélectionnées confèrent à ce produit une bonne efficacité de l'activité insecticide. La D-Phénothrine, la Tétraméthrine et le Butoxyde de piperonyle (agent synergisant) assurent un effet rapide et efficace avec une activité spécifique sur les insectes volants. Usage domestique, collectivité, etc. Agréablement parfumé.

• Mode d'emploi

Agiter avant emploi.
Fermer les portes et les fenêtres avant de traiter.
Procéder par brèves pulvérisations.
Dose à employer : 4 secondes de pulvérisation pour 30 m².

• Précautions d'emploi

Contient : TP 18, [CAS 7696-12-0], 3.36g/kg; TETRAMETHRINE TP 18, [CAS 188023-86-1], 0.84g/kg; D-PHENOTHIRINE, TP 18, [CAS 51-03-6], 23.99g/kg; ETHER DE (BUTOXY-2 ETHOXY) -2, ETHYLE ET PROPYLE-6 PIPERONYLE.

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. À l'usage domestique, tenir à l'écart de la chaleur, des sources de chaleur, des flammes nues et de tout feu. Ne pas vaporiser.



MOUCHES & MOUSTIQUES

INSECTICIDE VOLANTS 1000 / 750 ml

réf. IN01K/GSENW 750

Propriétés

- Efficacité testé VS mouches et moustiques

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution insecticide à base de pyrethrinoides synergisées en phase solvant.

Parfum

Lavande



VOLANTS & RAMPANTS

Insecticide



BLATTES & CAFARDS

INSECTICIDE RAMPANTS 1000 / 750 ml

réf. IN02D/GSENW 750

Propriétés

- Efficacité testé VS blattes et cafards

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution insecticide en phase solvant à base de pyrethrinoides de synthèse.



VOLANTS & RAMPANTS

INSECTICIDES ONE SHOT / SPÉCIAL GUÊPES, FRELONS, FRELONS ASIATIQUES

AVANTAGES+

- Insecticide pour rampants et volants
- Effet foudroyant
- Gaz ininflammable



ACARIENS

ONE SHOT 210 / 125 ml

réf. IN08H/GSENW

Propriétés

- Efficacité testée VS mouches, moustiques et blattes germaniques
- Actif à base de pyréthrinéoïde de synthèse + synergisant = Action rapide sur puces adultes, larves de puces et acariens

Propulseur

CO₂ (Gaz ininflammable)

Composition

Produit actif >

0,11 % Permethrine (Cas 52645-53-1)
0,52 % Tétraméthrine (Cas 7696-12-0)
2,60 % Butoxyde de pipéronyle (Cas 51-03-6)
0,03 % S Méthoprène (Cas 65733-16-6)

AVANTAGES+

- Effet foudroyant
- Portée jusqu'à 4 m



SPÉCIAL GUÊPES, FRELONS, FRELONS ASIATIQUES GROS DÉBIT 1000 / 750 ml

réf. IN03K/GSENW

Propriétés

- Efficacité testée VS guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Combinaison des pyréthrinéoïdes = action Choc & Kill conjuguées
- Diffusion longue portée (4 m)
- Usage extérieur et professionnel pour nid

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution insecticide en phase solvant, à base de pyrethrinéoïdes de synthèse.





MAINTENANCE INDUSTRIELLE

PRODUITS NSF

AVANTAGES+

- Formule anti-adhérente
- Résistant extrême pression
- Microparticules de céramique



Nonfood Compounds
Program Listed H1
n° 141837

LUBRIFIANT SILICONE 650 / 500 ml

réf. GL04E/GSEW

Propriétés

- Lubrifie rapidement les élastomères ou les couples métal/plastique
- Anti-adhérent soudure
- Compatible tous matériaux

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Polysiloxanes de qualité alimentaire en solution dans un hydrocarbure isoparaffinique.

AVANTAGES+

- Graisse adhérente longue durée
- Ne coule pas
- Empêche la rouille et la corrosion
- Sans odeur
- Résiste aux hautes températures
- Résiste à l'humidité



Nonfood Compounds
Program Listed H1
n° 141512

GRAISSE BLANCHE NSF H1 N°141512 650 / 500 ml

réf. GL06E/GSEW

Propriétés

- Résiste à l'eau et à la vapeur
- Longue durée et insensible aux détergents
- Certifié par le programme NSF

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Graisse contact alimentaire fortuit (Savon complexe alu) dispersé dans un solvant pétrolier à moins de 0.05 % d'aromatique.

INDUSTRIE
ALIMENTAIRE



AVANTAGES+

- Chasseur d'humidité
- Empêche la rouille
- Utilisable : bricolage, jardinage, voiture



Nonfood Compounds
Program Listed H1
n° 137070

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS 650 / 400 ml

réf. DN09G/GSEW

Propriétés


- Lubrifiant - Dégrissant
- Actif anti-humidité et anti-corrosion
- Formulation Hydrophobe (anti-humidité)
- Certifié par le programme NSF

Propulseur

CO₂ (Ininflammable)

Composition


Produit actif > Solvant Isoparaffinique.
Fluide spécifique à base d'huile blanche additivée d'un complexe inhibiteur de corrosion / water repellent et de protection contre le grippage.



INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

AVANTAGES +

- Fort indice de viscosité
- Haute performance
- Multifonctions



HUILE DE COUPE
650 / 400 ml

réf. GL03C/GSEW

Propriétés

- Puissant lubrifiant
- Réducteur de friction
- Prolonge la durée de vie de l'outillage en diminuant les risques d'arrachement

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Huiles minérales, animales + corps gras additifs extrême pression et onctuosité.

AVANTAGES +

- Lubrifie les mécanismes de précision
- Multi-usage : appareils ménagers, jardinage, etc.
- Protège de la corrosion et de l'oxydation



HUILE DE VASELINE
650 / 500 ml

réf. GL01A/GSEW

Propriétés

- Résiste à l'oxydation et à la corrosion
- Lubrifie et protège
- Pharmacopée française

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)


Composition

Produit actif > Huile de vaseline blanche.

GRADE PHARMACOPEE FRANÇAISE
CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT



DÉGRAISSANTS



TERPÈNE D'ORANGE

**Nettoie
Dégraisse
Dégoudronne**

Maintenance Industrielle



DÉGRAISSANT

TERPÈNE D'ORANGE

650 e3

AVANTAGES +

- Dissolvant graisses et huiles
- Nettoyage, dégoudronnage, dégraissage des pièces métalliques et céramiques



BASE NATURELLE D'AGRUMES

DÉGRAISSANT AU TERPÈNE D'ORANGE
650 / 500 ml

réf. DN38B/GSENW

Propriétés

- Haut pouvoir dégraissant
- Nettoie, dégoudronne et dégraisse les pièces métalliques, les menuiseries en alu, les céramiques, les vis, etc.

Propulseur


Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solvant à base de d-limonène d'origine naturelle (issu de l'industrie des agrumes).

AVANTAGES +

- Anti-oxydant
- Haute température
- Adhérence exceptionnelle



GRAISSE ALUMINIUM 650 /500 ml

réf. GL09F/GSEW

Propriétés

- Actifs anti-agrippant, anti-friction et anti-corrosion

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition


Produit actif > Graisse à base de poudre d'aluminium sur base solvants hydrocarbonés.
Exempt de solvant chloré.

AVANTAGES +

- Formule anti-grippante
- Résistant extrême pression
- Microparticules de céramique



Stock restant limité, suite commande en 252 pcs minimum par



GRAISSE CÉRAMIQUE AU NITRURE DE BORE 650 /500 ml

réf. GL19A/GSEW

Propriétés

- Actifs anti-agrippant, anti-vibration et anti-usure
- Protection extrême pression
- Très haute résistance thermique

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange de graisse lithium complexe au nitrure de bore et de solvants.

AVANTAGES +

- Insoluble à l'eau
- Anti-corrosion
- Efficacité longue durée
- Bonne adhérence
- Résistant eau de mer



LITHIUM



GRAISSE VERTE MULTIFONCTIONS 650 /500 ml

réf. GL02G/GSEW

Propriétés

- Propriété extrême pression
- Lithium = anti-usure et anti-corrosion
- Insoluble à l'eau
- Résiste au cisaillement

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Graisse verte au lithium en solution hydrocarbonée.
Extrait sec sur produit actif : 27,3 %.

LUBRIFIANTS

AVANTAGES +

- Séchage rapide
- Non huileux, chimiquement inerte
- Compatible matériaux plastiques et métalliques



AU PTFE

LUBRIFIANT SEC

650 / 500 ml

réf. GL11D/GSEW

Propriétés

- Lubrification à sec des surfaces plastiques et métalliques
- Excellente stabilité chimique et thermique
- Lubrifiant non huileux et chimiquement inerte

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Dispersion d'un télomère de tétrafluoréthylène.

AVANTAGES +

- Incolore
- Agent de démoulage



INCOLORE

SILICONE NEUTRE

650 / 500 ml

réf. P004A/GSEW

Propriétés

- Actifs anti-adhérent et antistatique
- Agent de démoulage de matières plastiques et caoutchouc
- Lubrifiant incolore

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solvant à base de d-limonène d'origine naturelle (issu de l'industrie des agrumes).



AVANTAGES +

- Anti-corrosion
- Bon pouvoir pénétrant
- Idéal en atmosphère marine



Stock restant limité, suite
commande en 252 pcs
inimumpar

AU PTFE

DÉGRIPPANT AU PTFE 650 /500 ml

réf. DN31F/GSEW

Propriétés

- Dégrippe et lubrifie les pièces mécaniques

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solvants hydrocarbonés
à -5% d'aromatiques.

Complexe organique inhibiteur de corrosion et repousseur d'eau,
et du PTFE en dispersion.

AVANTAGES +

- Anti-corrosion
- Hydrofuge
- Rapide



DÉGRIPPANT 650 /500 ml

réf. DN09H/GSEW

Propriétés

- Dégrippe et lubrifie les pièces mécaniques

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solvants hydrocarbonés
à -5% d'aromatiques.

Fluide spécifique à base d'huile minérale.
Complexe inhibiteur/Water repellent.



DÉGRIPPANTS

Maintenance
Industrielle

AVANTAGES +

- Anti-corrosion
- Hydrofuge
- Parfumé



MULTIFONCTIONS

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT 650 /500 ml

réf. DN19A/GSEW

Propriétés

- Lubrification et dégrillage de machines et matériels
mécaniques les plus divers

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solvants hydrocarbonés
à -5% d'aromatiques.

Huile minérale, sans silicone.

Complexe organique inhibiteur
de corrosion et repousseur d'eau (*Water repellent*)
sur base amine grasse. Parfum masqueur d'odeur.
Extrait sec sur produit actif : 18% (*huile + additifs*).

DÉGRIPPANTS

BUREAUTIQUE



INCOLORE

**AGENT SOUFFLANT ÉLECTRONIQUE
300 gr**

réf. DN17P/GSENW

Propriétés

- Utilisable en toutes positions

Propulseur

Mélange de propulseurs ininflammables

Composition

Pratiquement incolore, inodore.

Pureté : 99,90% mini poids.

Teneur en eau < 10 ppm.

Résidu d'ébullition < 0,01 % Vol.

AVANTAGES+

- Idéal pour toutes les opérations de séchage et de dépoussiérage électronique, informatique, photographie, mécanique de précision, téléphonie, garagiste, laboratoire, etc.



AVANTAGES +

- Élimine rapidement les salissures
- Excellent pouvoir solvant et dégraissant
- Convient pour l'entretien des pièces métalliques.



NETTOYANT DIÉLECTRIQUE 650 / 500 ml

réf. DN18I/GSENW

Propriétés

- Dégraisse les contacts, systèmes électriques et systèmes d'allumage

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solvant spécifique exempt de chlore ou aromatique.

AVANTAGES +

- Localisation précise et rapide



DÉTECTEUR DE FUITES 650 / 400 ml

réf. DI02C/GSENW

Propriétés

- Contient des agents anti-corrosifs, non agressifs vis-à-vis des métaux, plastiques, peintures, joints, etc.
- Permet de détecter immédiatement les fuites d'air et de gaz.
- Assure un contrôle d'étanchéité des circuits et des raccords


Propulseur

Protoxyde d'azote (Ininflammable)

Composition

Produit actif > Solution aqueuse contenant des tensioactifs.





Peinture & Vernis

VERNIS & DÉCAPANTS

AVANTAGES+

- Rapide
- N'abîme pas le support



DÉCAPANT PEINTURE 650 / 500 ml

réf. DN25D/GSEW

Propriétés

- Convient pour décaper rapidement tous types de peintures et vernis (glycérophthaliques, époxy, acryliques, etc.)
- Permet l'élimination de graffitis

Propulseur

Diméthylether (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange optimisé de solvants polaires, aliphatiques et de paraffine.
Exempt de solvants chlorés.

AVANTAGES+

- Protège avec un film transparent
- Vernis universel
- Anti-humidité
- Fait briller



SANS TOLUENE

VERNIS PLASTIFIANT 650 / 500 ml

réf. PE02C/GSEW

Propriétés

- Rénove
- Film protecteur transparent
- Isole de l'humidité

Propulseur


Butane / DME (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Vernis acrylique incolore sans toluène.



GALVANISANTS



AVANTAGES+

- Protège de l'oxydation et de la corrosion
- Protection longue durée
- Zinc micronisé
- Film de protection

SÈCHAGE
RAPIDE

EFFET MAT

GALVANISANT Mat
650 / 500 ml

réf. PE05F/GSEW

Propriétés

- Peinture de protection à froid sur surfaces métalliques
- Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides) et aux intempéries
- Protection électrochimique durable
- Bonne adhérence

Propulseur


Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Partie solide :
Résine ester époxy, alu et zinc à haut degré de pureté.

AVANTAGES+

- Anti-corrosion
- Bonne tenue à l'humidité

SÈCHAGE
RAPIDE

ASPECT BRILLANT

**GALVANISANT Brillant**
650 / 500 ml

réf. PE05E/GSEW

Propriétés

- Résiste à une température de 200°C
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Fort pouvoir couvrant
- Excellente tenue

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Partie solide :
Résine pétrolière modifiée, alu micronisé.

AVANTAGES +

- Anti-corrosion
- Imperméabilise
- Protège

NOUVEAU



SOLVANTÉ

ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE 650 / 500 ml

réf. DI16B/GSEW

Propriétés

- Protège les éléments enterrés (fondations, citernes, fosses, canalisations, pieux...)
- Imperméabilise les ouvrages en béton
- Anti-corrosion sur acier et métaux

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Préparation à base de bitume spécial en solution dans un solvant aromatique.



**Stock restant limité,
ensuite commande par
252 pcs minimum
SANS SOLVANTS CHLORÉS**

COLLE DÉFINITIVE 650 / 500 ml

réf. DI15A/GSEW

Propriétés

- Prise rapide pour le collage de papier carton, tissus, etc.
- Particulièrement apprécié dans les domaines où les nuages volants sont préjudiciables (bureautique, informatique, Arts graphiques, etc...)

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Copolymères vinyliques et résines tackifiantes en solution dans de l'acétone et du diméthoxyméthane.

DIVERS

Peinture
& Vernis

AVANTAGES +

- N'attaque pas le métal
- Évaporation rapide
- Ne laisse pas de traces
- Décolle tous types d'étiquettes (plastiques, papiers, etc.)



DÉCOLLE ÉTIQUETTE 650 / 500 ml

réf. DN20C/GSEW

Propriétés

- Spécialement formulé pour décoller les étiquettes
- S'utilise sur surfaces sèches

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Huile en solution dans des solvants hydrocarbonés et cétoniques



AUTOMOBILE



AVANTAGES+

- Évaporation rapide
- Réduit la consommation
- Améliore les performances
- Haut pouvoir dissolvant



SANS SOLVANTS CHLORÉS

NETTOYANT CARBURATEUR

SANS SOLVANTS CHLORÉS

650 / 500 ml

réf. DN11E/GSEW

Propriétés

- Son action sur les gicleurs, pointeaux de ralenti, et sur le by-pass permet de réduire la consommation d'essence tout en augmentant le rendement du moteur
- Améliore les reprises et stabilise le ralenti
- Permet un réglage de qualité du carburateur

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Mélange de solvants spécifiques dont xylène.
Exempt de solvants chlorés.

NETTOYANTS

Automobile

AVANTAGES+

- Nettoie et dégraisse
- Enlève rapidement tous les résidus sans frotter
- Séchage rapide



NETTOYANT FREINS AU CO₂

650 / 400 ml

réf. DN13H/GSEW

Propriétés

- Permet de nettoyer et de dégraisser les disques de freins et systèmes de freinage
- Remplace efficacement les nettoyants classiques à base de solvants chlorés, tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques et les effets nocifs des vapeurs

Propulseur

Anhydride carbonique CO₂ (Inflammable)

Composition


Produit actif > Solvant aliphatique léger spécifique.
Exempt de chlore ou aromatique.

NETTOYANTS

DÉGIVRANTS

AVANTAGES +

- Action rapide
- Ralentit la recomposition du givre
- Efficace basse température
- Ne laisse pas de traces



Stock restant limité, suite
commande en 252 pcs
inimupar



DÉGIVRANT
650 / 500 ml

réf. DN16G/GSEW

Propriétés

- Dégivre rapidement les pare-brises, vitres et phares
- Permet aussi le dégivrage des serrures et charnières

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution sur base alcoolique, glycolique.



DÉGIVRANT LONGUE PORTÉE
650 / 500 ml

réf. DN16H/GSEW

Propriétés

- Dégivre rapidement les pare-brises et vitres
- Possède une portée d'action jusqu'à 3 m
- Efficace même à basse température (proche de 0°C)

Propulseur

Mélange Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution sur base alcoolique, glycolique.

AVANTAGES+

- Fait briller
- Imperméabilise
- Protège



Existe en 500 ml
Existe en 750 ml

POLISH SILICONE 650 /500 ml

réf. P002C/GSEW
P002C/GSEW 750

Propriétés

- Fait briller, protège et ravive les couleurs sans laisser de traces
- Idéal pour l'entretien et la rénovation (intérieur voiture ou équipement moto)

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Fluide polysiloxaniques, parfum, solvant hydrocarboné. Exempt d'aromatiques et de chlorés.

Parfum

Orange



COMPATIBLE VERNIS & PEINTURES

POLISH SILICONE PAINTABLE 650 /500 ml

réf. P006D/GSEW

Propriétés

- Compatible également avec peintures et vernis
- Effet anti-poussière
- Agent anti-adhérent + agent de brillantage

Propulseur

Butane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Solution parfumée à base d'huiles polysiloxaniques modifiées en solution hydrocarbonée. N'empêche pas l'adhérence des peintures.

Parfum

Orange



AVANTAGES +

- Nettoie instantanément
- Brillant protecteur
- Hydrofuge



Stock restant limité, suite commande en 252 pcs
inimur AGRÉABLEMENT PARFUMÉ

LUSTREUR EXPRESS
 650 / 500 ml

réf. P002N/GSENW

Propriétés

- Spécialement recommandé pour dépolir, nettoyer et embellir rapidement toutes les surfaces de votre moto ou de la maison.
- Compatible avec toutes les surfaces : métalliques, surfaces peintes, vernies ou stratifiées, alu, cuir et simili, matières plastiques, marbre, verre,...

Propulseur

Gaz Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

Composition

Produit actif > Émulsion aqueuse parfumée non-ionique de cire microcristalline, de silicone, de composé paraffinique et d'un solvant hydrocarboné aliphatique.

• Propriétés

Facilite le nettoyage rapide et sans besoin de rinçage pour toutes les surfaces.

Élimine les tâches grasses et dissout toutes les salissures.

Donne un brillant protecteur de longue durée qui repousse l'eau (water repellent).

Redonne l'éclat aux carrosseries sans besoin de nettoyage à l'eau, dégraisse rapidement les jantes et fait briller les chromes, etc.

Nettoie les bulles de carénage et les écrans de casque sans altérer les matériaux.

Laisse un parfum agréable et une finition sans traces.

Spécialement recommandé pour dépolir, nettoyer et embellir rapidement toutes les surfaces de votre moto ou de la maison.

Compatible avec toutes les surfaces : métalliques, surfaces peintes, vernies ou stratifiées, alu, cuir et simili, matières plastiques, marbre, verre, etc.

• Mode d'emploi

Agiter l'aérosol avant usage.

Faire un essai au préalable sur une partie cachée pour les surfaces fragiles.

Pulvériser à environ 10 cm de la surface à traiter.

Essuyer et lustrer de suite avec un chiffon doux non pelucheux.

Pour les petites surfaces, vaporiser directement le produit sur le chiffon.

• Précautions d'emploi

Contient : Moins de 5% d'agents de surface non ioniques.

100% et plus d'hydrocarbures aliphatiques. Parfums.

Extrêmement inflammable. Réceptif à la chaleur.

Effet de la chaleur. Nocif pour les surfaces à long terme.